

CENTRALE D'ALLARME WIRELESS

Programmazione semplice e veloce interamente via App con QR code

LARIO

Smart Control Panel



- * Wi-Fi integrato 
- * Connessione 4G (opzionale)
- * Sistema wireless bidirezionale
- * Installazione rapida tramite App
- * App utente gratuita
- * Batteria di backup inclusa
- * Aggiornamenti firmware tramite Cloud
- * Trasmissione radio a lunga portata
- * CMS multiformato

Centrale smart facile e veloce che si programma attraverso un'APP che guida l'installatore ad ogni passo, rendendo facile ed intuitiva la procedura. Con pochi passaggi e in breve tempo la centrale è funzionante e pronta all'uso.

Scarica l'App installatore




L'utilizzatore finale gestisce la centrale tramite App







AMCPlus



AMCPlus+
CON VIDEOVERIFICA



Programmazione della centrale tramite App



Lario

ZONE RADIO	64
CODICI UTENTE	64
AREE	3
SCENARI PROGRAMMABILI	totale - perimetrale - esterno
MEMORIA EVENTI	1000
NUMERI TELEFONICI	8 per SMS
COMUNICAZIONE	Wi-Fi integrato modulo 4G (opzionale)
GESTIONE REMOTA	tramite App (iOS - Android)
PROGRAMMAZIONE REMOTA	tramite App (iOS - Android)
GESTIONE MULTIUTENZA VIA APP	SI
VIDEOVERIFICA	SI



ACCESSORI PER CENTRALE LARIO

L-AL

Alimentatore 12 Vdc 1A



L 4W

Modulo 4G per comunicazioni su rete mobile



Utilizzabile per SMS, messaggistica per televidenze, Cloud service, gestione App, programmazione remota della centrale, videoverifica etc.

KIT-915

composto da:

- n.1 centrale **LARIO**
- n.1 sensore **IF 800**
- n.1 contatto **CM 800**
- n.1 telecomando **TR 800-WG**
- n.1 alimentatore **L-AL**



ACCESSORI WIRELESS

PER CENTRALE LARIO

LARIO


La centrale Lario è compatibile con tutti gli accessori wireless della Serie 800



Contatti



CM 800 MINI
contatto magnetico
miniaturizzato
(2 inputs)



CM 800
contatto magnetico
compatto (2 inputs)



CU 800
contatto magnetico
(3 inputs)

Sensori



IF 800 - IF 800/P
sensore volumetrico
wireless



GS 800
sensore wireless
rottura vetri



IF 800/T
sensore wireless
effetto tenda



SS 800
sensore sismico
wireless



IFV 800
sensore wireless
con telecamera Wi-Fi



SF 800
sensore fumo
wireless



SOUTDOOR 800
sensore wireless
da esterno

Sirene

SRL 800
sirena wireless
da esterno



PZ 800
sirena wireless
da interno

Accessori



RP 800
ripetitore wireless



K-LARIO
tastiera wireless



OUT 800
scheda espansione
2 uscite relè



TR 800
telecomando